Clairette x Beldi
7 S 26 sou 1.2

Clairette x Beldi
14 B2 s 571-575
4 S 4

Clairette x Beldi
7 S 26 s1-2




















Clairette x Beldi

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pa:1

Charge :

s. 1 1

2 0

3 0

4 0

5 1

Désignation Clairette x Beldi

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 8

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7-9-59 P=1

Charge :

S. 1 8

2 3

3 10

4 9

5 8

Désignation Clairette x Beldi

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9 60 P=0

Charge :

S. 1 13

2 6

3 8

4 3

5 6

Clairette x Beldi (7 S 26.11.-)

Année . 1958

N° .... Planche Clos 5 P15 S8 Côté ....

	Nombre total	20/3	26/3					
1	3	0	0					
2	2	0	0					
3	2	2	2 ✓					
4	2	0	1 α					
5	3	1	2 α					

D le 26-3-58 IIe

Clairette x Beldi

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 15 S'8 Côté ....

	Nombre Total	16,3	19,3	23.3					
1	6	0	0	1					
2	4	3	3	4					
3	4	2	2	2					
4	5	0	0	1					
5	4	1	1	3					

D le 23-3-59

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl . 15 S 8 . Planche Clairette × Beldi . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9-3	11.3	14/3	18.3				
1	9	1	2	3	5 .				
2	7	0	0	1	4 .				
3	9	0	1	3	6 .				
4	4	0	0	0	1				
5	6	0	1	2	5 .	D le 17-3-60		×	

Désignation : Clairette x Beldi 01-2

VASSAL Planche 7 Côté S N° 26 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9 . Truel 6.5.54

N° ordre

Désignation : Clairette x Beldi S. 1-2

VASSAL Planche 7 côté S N° 26 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27.5.54

Bernard.

F

N° ordre

Désignation : Clairette x Beldi s1-2

VASSAL Planche 7 côté S N° 26 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . legt colorée à l'aisselle

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Clairette x Beldi s1-2

VASSAL planche 7 côté S N° 26 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre

Désignation Clairette x Baldi 31-2

VASSAL planche 7 côté 5 N° 26 souche 1 (2) ~~3 4 5~~

GRAPPE Photo -

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Brt 25 AOUT 1955

7S 26 Clariette x Beldi 11-2

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 à 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Maires Janv. 55

N° d'ordre : 0675 . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . . . Clarette - Beldi . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 S 26 . 1-2 Vign. . . .

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1	- Angle des nervures	1 - 2 - (3)	
2	- L_1/L	(1) - 2 - 3	
3	- L_2/L	1 - (2)	
4	- Lobes	1 - (3) - (5) - 7 - 9	
5	- S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3)	
6	- S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - (2) - (3)	
7	- S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6)	
8	- S. L. S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8	
9	- Dents : forme	(1) - 2 - 3	
10	- Dents : Méd./B.	1 - 2 - (3)	
11	- Angle lob. term.	(1) - (2) - 3	
12	- Base nerv. (garn. ou dég.)	1 - (2) - 3	
13	-		

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..Claiette x Baldi...3.1-2.........

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.326 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

2

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne (3) rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8)